



**NETTOYEUR
HAUTE
PRESSION**



 **MADE IN ITALY**

CB 100

Accessoires

Pistolet et lance



CB 130

Accessoires

Pistolet et lance



ID 140

Accessoires


Pistolet et lance



ID 170

Accessoires

Pistolet et lance



Pression Max

Débit

Puissance

Tension
Fréquence

Poids

	Bar	Psi	lt / h	watt	V - Hz	kg
Clean Jet						
CB 100	100	1500	330	1400	230 - 50	6,1
CB 130	130	1900	360	1600	230 - 50	9,2
ID 140	140	2050	360	1800	230 - 50	16,4
ID 170	170	2500	438	2500	230 - 50	30,4

Accessoires

Pistolet, lance et buses



Accessoires

Pistolet, lance et buses





	Pression Max		Débit	Puissance	Tension Fréquence	Tr / min	Poids
Clean Power	Bar	Psi	lt / min	kw	V - Hz	rpm	kg
TM 150/9	150	2200	9	3	400 - 50	1450	55
TM 186/11	186	2700	11	4	400 - 50	1450	62
TM 220/13	220	3200	13	5,5	400 - 50	1450	79

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE




VAPO 8/110

110/145bar




VAPO 10/130

130/150bar



Pression Bar	Voltage	Température Max	Débit l/1'	Tr/min r.p.m.	Puissance Watt	Poids Kg	Emballage L	P	H
110/145	V 230-50 Hz	90° C	8	2800	2300	43	630	430	730
130/150	V 230-50 Hz	90° C	10	2800	3000	55	820	600	870





20L



30L

Fonctionnalités


- Poignée métallique avec protection contre les chocs électriques
- Support métallique pour cuve a partir de 40 litres
- Interrupteur de sécurité
- Fonction souffleur
- Prise électrique



Nettoyeur Eau



Pour Tapis



Pour Angle



1- Fonction Souffleur

2- Prise Électrique En Option



Support Porte Outils

Accessoires



Fonctionnalités

- Double moteur
- Interrupteur de sécurité dispositif de vidange
- Facile a déplacer
- Brosse avec aspiration d'eau
- Grand espace sol / parquet



60L



75L



Nettoyeur Eau



Pour Tapis



Pour Angle



Pour L'exterieur



Dispositif De Vidange



Support Porte Outils

Accessoires



20L

30L

60L

75L

	20L	30L	60L	75L
Volt / Freq.	220-240V 50Hz, 100-127V 50Hz	220-240V 50Hz, 100-127V 50Hz	220-240V 50Hz, 100-127V 50Hz	220-240V 50Hz, 100-127V 50Hz
Puissance	1200-1400W	1200-1400W	2X1200W	2X1200W
Flux D'air (m /min)	1.8-1.9	1.8-1.9	3.0	3.0
Pression a Vide(kpa)	16-18	16-18	16-17	16-17
Bruit(dB(A))	70-74	70-74	79-83	79-83
Longueur De Câble (m)	8 m	8 m	8 m	8 m
Capacité De Cuve	20Ls	30L	60L	75L